



600-Z0314 Right-On Spray

Überarbeitungsdatum: 16. Juni 2008

Seite 1 von 3

1. PRODUKTBEZEICHNUNG (UND FIRMBEZEICHNUNG)

Produktname: **600-Z0314 Right-On Spray**
 Hersteller: **SOTT INTERNATIONAL BV**
 : De Donge 7
 : 5684 PX Best, Niederlande
 : Telefonnummer: +31(0)499-375 500
 : Faxnummer: +31(0)499-375 271
 : E-mail-Adresse: info@sott-international.com

Notrufnummer : +31(0)30-2748888, Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum (Informations- und Behandlungszentrum)
 Nur bestimmt für den behandelnden Arzt bei einer versehentlichen Vergiftung.

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Entzündlich

3. ZUSAMMENSETZUNG UND ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Charakterisierung/Gefährliche Bestandteile

Mischung auf Spiritusbasis mit oberflächenaktiven Stoffen; Präparat.	CAS-Nr.	EG-Nr.	Anhang 1 - Nr.	Gefahrensymbole und Gefahrensätze
	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	F;R11
	67-56-1	200-659-6	603-001-00-X	F;T;R11-23/24/25-39/23/24/25

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Mit diesem Produkt verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Einatmen:

An die frische Luft bringen, ausruhen lassen, Arzt hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:

Sofort 10 - 15 Minuten mit viel Wasser spülen.

Bei Augenkontakt:

Augen sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.

Bei Verschlucken:

Mund spülen lassen und sofort in ein Krankenhaus bringen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel:

Alle Löschmittel sind erlaubt.

Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden:

Sprühen Sie Wasser nicht direkt in die Behälter oder Fässer, um Überlaufen/Überkochen zu vermeiden.

Besondere Expositionsrisiken, die von dem eigentlichen Produkt, den Verbrennungsprodukten oder freigesetzten Gasen verursacht werden:

_ Nicht zutreffend.

Spezielle Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.



600-Z0314 Right-On Spray

Überarbeitungsdatum: 16. Juni 2008 Seite 2 von 3

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG DES PRODUKTSPersonenbezogene Schutzmaßnahmen:

Alle Zündquellen ausschalten.

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht ins Oberflächenwasser oder die Kanalisation gelangen lassen

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Flüssigkeit mit Sand oder inertem Absorptionsmittel absorbieren.

Zusätzliche Hinweise:

Reste, falls möglich, sammeln.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNGHinweise zum sicheren Umgang:

Berührung des Stoffs mit der Haut und den Augen vermeiden.

Ungeeignete Verpackungsmaterialien:

Nicht zutreffend.

Lagerung:

Feuersichere Lagerung.

Spezifische Anwendung:

Siehe die technische Beschreibung dieses Produkts.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGExpositionsgrenzwerte:

Stoff	Grenzwert
Methanol	MAK-Wert: 8 Stunden: 520 mg/m ³

Hygienemaßnahmen:Während der Arbeiten nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach Handhabung des Produkts Hände waschen.Persönliche Schutzausrüstung:

Atemschutz	: Für örtliche Absaugung oder gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen.
Handschutz	: Neopren- oder Nitrilgummi-Handschuhe.
Augenschutz	: Schutzbrille.
Hautschutz	: Geeignete Schutzkleidung.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	: Flüssigkeit	Flammpunkt	: 40 -45°C
Farbe	: Rosa	Relative Dichte	: 0,970-0,980 kg/l
Geruch	: Vanille	Wasserlöslichkeit	: Mischbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabil in vorgeschriebener Anwendung.

Zu vermeidende Bedingungen:

Offenes Feuer und Funken.

Zu vermeidende Substanzen:

Nicht bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Nicht bekannt.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIEBei Verschlucken:

Ethanol	
LD 50 oral (Ratte)	: 7060 mg/kg



600-Z0314 Right-On Spray

Überarbeitungsdatum: 16. Juni 2008

Seite 3 von 3

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIEABM-Daten (NL):

Waterbezwaarlijkheid (NL) : 11 Wenig schädlich für im Wasser lebende Organismen.
Sanierungsbemühungen : B

Deutsche Daten:

WGK : 1

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Produkt unter Berücksichtigung der örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Abwasser unter Berücksichtigung der erteilten Genehmigung im Rahmen des Gesetzes über die Verschmutzung von oberirdischen Gewässern („Wvo-vergunning“) entsorgen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nummer : 1993
Verpackungsgruppe : III
Transportbezeichnung : ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Ethanol)
Gefahrenklasse:
Landtransport (RID/ADR)
Klasse : 3 Brennbare Flüssigkeit
Klassifizierungscode : F1 Brennbare Flüssigkeit mit einem Flammpunkt von mindestens 61°C

Sonstige Angaben : ADR-Label: 3 - Flamme

15. VORSCHRIFTEN

Etikettierung:

Symbol : Nicht zutreffend.

R-Satz : 10 Entzündlich

S-Satz : 16 Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Produkt enthält : Ethanol

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Stand der Technik und den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung anwendbaren nationalen Gesetzen und Bestimmungen. Der Lieferant behält sich das Recht vor, die Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Normalerweise wird nach jeder Änderung ein neues Sicherheitsdatenblatt veröffentlicht. Der Benutzer ist verpflichtet, jedes Mal, wenn er das Sicherheitsdatenblatt zu Rate zieht, das Veröffentlichungsdatum zu prüfen. Da der Lieferant keinen Einfluss auf die genauen Anwendungsbedingungen des Produkts hat, trägt der Benutzer die Verantwortung dafür, dass die Anforderungen der anwendbaren Gesetze und Bestimmungen erfüllt werden. Die Angaben dieses Sicherheitsdatenblatts dürfen nicht als Zusicherung der Eigenschaften des Produkts verstanden werden. Der Lieferant übernimmt keine Haftung aufgrund der Angaben dieses Sicherheitsdatenblatts. Nach Mischen aller Bestandteile, die in der relevanten technischen Beschreibung aufgeführt werden, müssen die Sicherheitsvorschriften der einzelnen Bestandteile, die in den Sicherheitsdatenblättern und auf den Etiketten aufgeführt werden, zu Rate gezogen werden, um die Sicherheitsvorschriften des gemischten Produkts festzulegen.

